

EVOLUZIONA[®]

A BRIGHTER LIFE

VIVE LA NUEVA ERA DE LA LUZ y transforma tus espacios controlando la intensidad, tonalidades y color de la iluminación a través de una app.

MOMENTOS



Crea **EL AMBIENTE PERFECTO** en cada habitación, tómale foto y conserva el momento para que puedas utilizarlo en cualquier ocasión.

TODO EL CONTROL



PROGRAMACIÓN
Configura horarios para automatizar tus necesidades de iluminación.



TU VOZ ES LA CLAVE
Control avanzado de tus luces con un simple comando de voz. Compatible con Alexa® y Google Home®.



MODO VACACIONES
Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentras en ella.



MULTIUSUARIO
Permite que más de una persona controle tus luces sin cambiar la configuración y por tiempo definido.



ACCESIBILIDAD REMOTA
Controla la iluminación de tu hogar desde cualquier parte del mundo a través de la app y en el momento que lo desees.

RESPALDO



GUARDADAS EN LA NUBE

Tus preferencias se guardan automáticamente en la nube y puedes compartirlas con quien tú quieras, siempre estarás conectado.

AHORRO DE ENERGÍA



Gracias a que todas la luminarias tienen tecnología LED, y control de atenuación de 0 a 100%.

FÁCIL



APP
Toma todo el control a través de una app gratuita en tu celular o tableta.



WI-FI
No requiere cables ni ninguna instalación especial.



No requiere **HUB**



SOPORTE
Chat de asistencia en línea y atención telefónica 24/7 en tu idioma.

CONTROL APP



DEJA QUE TUS LUCES HAGAN TODO LO QUE TÚ QUIERAS Y MÁS.



64,000 BLANCOS

ILUMINACIÓN PREDETERMINADA




ATENUABLE de 0 a 100 %

BLANCO CÁLIDO | LUZ DE DÍA



16 millones COLORES

MODOS DE LUZ DINÁMICOS



Todos los productos EVOLUZIONA cuentan con **5 AÑOS DE GARANTÍA**

*Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google es una marca registrada de Google LLC.




HERO
12DTTLLED16RGBWVM

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: **620 lm**
Potencia: 12.5 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: Mesa
Terminado: Blanco / Madera
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 188 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si
Controlado por aplicación
Incluye apagador




SPIRIT
12DTTLLED22RGBWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: **810 lm**
Potencia: 12.5 W
Volts: 127 V ~

Aplicación: Mesa
Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 246 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si
Controlado por aplicación






NUEVO
DOWNLED
 16DPTLLED30RGBWMVG

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
 2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: **065 lm**
 Potencia: 16 W
 Volts: 127-220 V ~

Terminado: **Aluminio**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: 120 °
 IP: 54

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
 Incluye: **Driver electrónico**
 Dimensiones del producto: 300 mm x 87 mm



NUEVO
WALLPACK I
 18DHLED372RGBWMVG

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
 2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: **1 075 lm**
 Potencia: 18 W
 Volts: 127-220 V ~

Terminado: **Aluminio**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: 80 °
 IP: 54

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
 Incluye: **Driver electrónico**
 Dimensiones del producto: 220 mm x 85 mm



NUEVO
WALLPACK II
 16DHLED816RGBWMVS

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
 2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: **1 075 lm**
 Potencia: 16 W
 Volts: 127-220 V ~

Terminado: **Aluminio**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: 100 °
 IP: 54

IRC: 80
 Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
 Incluye: **Driver electrónico**
 Dimensiones del producto: 210 mm x 221 mm




NUEVO
WALLPACK III
 7DHLED765RGBWMVG

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
 2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: **420 lm**
 Potencia: 7 W
 Volts: 127-220 V ~

Terminado: **Aluminio**
 Vida útil: **25 000 h**
 Ángulo: 45 °
 IP: 54

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
 Incluye: **Driver electrónico**
 Dimensiones del producto: 210 mm x 221 mm



NUEVO
WALLPACK III
 18DHLED949RGBWMVG

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
 2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: **930 lm**
 Potencia: 18 W
 Volts: 127-220 V ~

Terminado: **Aluminio inyectado**
 Vida útil: **30 000 h**
 Ángulo: 150 °
 IP: 54

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
 Incluye: **Driver electrónico**
 Dimensiones del producto: 110 mm x 220 mm




DIANA
 12DHLED40RGBWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
 2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: **1 055 lm**
 Potencia: 12,5 W
 Volts: 127 V ~

Aplicación: **Sobreponer Piso / Estaca**
 Terminado: **Blanco**
 IRC: 80
 Vida útil: **20 000 h**
 Ángulo: 328 °

IP: 65
 Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
 Atenuable: **Si**
 Controlado por aplicación
 Incluye estaca



NUEVO
LANDSCAPE
7DHLED759RGBWMVG


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE



Lúmenes: **320 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 127-220 V ~

Terminado: **Aluminio**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 80 °
IP: 54

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver electrónico**
Dimensiones del producto: 90.5 mm x 430 mm



PALLAS
16DHLED758RGBWVG

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE



Lúmenes: **900 lm**
Potencia: 16 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Gris**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 65°

IP: 65
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Controlado por aplicación



NUEVO
BOLLARD
7DHLED419RGBWMVG


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE



Lúmenes: **320 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 127-220 V ~

Terminado: **Aluminio**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 80 °
IP: 54

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver electrónico**
Dimensiones del producto: 90.5 mm x 430 mm



GAIA
09DHLED652RGBWVS

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE



Lúmenes: **400 lm**
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Satin**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 100 °

IP: 67
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: 120 mm
Driver electrónico



WAVE I
11DA19LEDCCTWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lúmenes: **810 lm**
Potencia: 11.5 W
Volts: 127 V ~



11DA19LEDCCTWVB-K Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **150°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **66 mm x 117 mm**
Controlado por aplicación



WAVE I
11DA19LEDRGBWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: **810 lm**
Potencia: 11.5 W
Volts: 127 V ~



11DA19LEDRGBWVB-K Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **150°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **66 mm x 117 mm**
Controlado por aplicación



WAVE II
7DGU10LEDCCTWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

Lúmenes: **345 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~



7DGU10LEDCCTWVB-K Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **60°**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 73 mm**
Controlado por aplicación



WAVE II
7DGU10LEDRGBWVB


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

Lúmenes: **345 lm**
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~



7DGU10LEDRGBWVB-K Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **60°**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 73 mm**
Controlado por aplicación



CONTROL RC
CTRLWVDB

Volts: 3 V ~

Aplicación: **Accesorios**
Terminado: **Blanco**
Control para línea Evoluziona